



ÜGYIRATSZÁM: VFEO-3885/ 6 /2017
ÜGYINTÉZŐ: Borvendég Norbert
TELEFON: 06-1-459-7672
TELEFAX: 06-1-459-7985
E-MAIL: mekh@mekh.hu; borvendeghn@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 5698/2017.

TÁRGY: elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A Hivatal az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.; Cg.: 01-09-281052) elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély iránti kérelmében foglaltaknak **helyt ad, és az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: **Engedélyes**), mint töltőállomás-üzemeltető részére az **1. számú mellékletben megnevezett töltőállomás vonatkozásában az alábbi feltételekkel**

ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰVEK TÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYT

(a továbbiakban: **Engedély**) ad.

I. Az elektromos gépjármű töltésének általános feltételei

I.1. Fogalom-meghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: VET), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: VET Vhr.), a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban, valamint az Engedélyben az alábbiak szerint meghatározott, nagybetűvel használt fogalmakat kell érteni:

- a) **Engedélyköteles Tevékenység:** a VET 74. § (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott tevékenység;
- b) **Engedélyes:** a VET 3.§ (13) pontja alapján, aki a VET szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Hivatal által kiadott hatályos engedéllyel rendelkezik;
- c) **Időbeli hatály:** a jelen Engedély III. a) pontjában meghatározott időtartam, ameddig az Engedély hatályban van;
- d) **Elektromos gépjármű:** a VET 3. § 7a. pontja szerint elektromos erőátviteli rendszerrel felszerelt gépjármű, amelynek meghajtása elsődlegesen villamos motorral történik és a motor a villamos energiát külsőleg újratölthető belső elektromos energiatároló rendszerből nyeri;
- e) **Töltőállomás-üzemeltető:** a VET 3.§ 61a. pontja szerint, aki elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik;
- f) **Elektromos gépjármű töltése:** a VET 3.§ 7b. pontjának megfelelően az elektromos gépjármű energiatárolójának töltése
 - fa) vagy az energiatároló cseréje az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő feltöltésére alkalmas töltőállomáson,
 - fb) a lakossági fogyasztó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, amely tevékenység nem irányul gazdasági haszonszerzésre,
 - fc) a nem lakossági felhasználó saját mért felhasználói berendezésén keresztül vagy a vételező vételezési helyén, ha a tevékenység nem irányul haszonszerzésre,
 - fd) a felhasználó mért magánvezetékére csatlakozó, az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomáson keresztül.

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, időben vagy szóösszetételben használja – változatlan.

I.2. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

- I.2.1. Az Engedélyes jogosult az Engedélyben foglalt töltőberendezésen (1. számú melléklet) elektromos gépjárművek belső elektromos energiáról rendszerének töltését végezni.
- I.2.2. Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.
- I.2.3. Az Engedélyes kizárólag a jelen Engedély 1. számú mellékletében rögzített, valamint az 1.4.4. pont alapján adatszolgáltatásában szerepeltetett töltőberendezést jogosult az engedély alapján használni.
- I.2.4. Az Engedélyes köteles az Engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal mindenkorai határozatainak megfelelni, azokat betartani és végrehajtani.
- I.2.5. Az Engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.
- I.2.6. A Hivatal maga vagy megbízottja útján jogosult a VET 168. § (2) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési tevékenységét végezni.
- I.2.7. Az Engedélyes az üzembe helyezés megtörténtét követő 30 napon belül köteles az üzembe helyezésről a Hivatalt - a Hivatal által meghatározott tartalommal és formában - írásban tájékoztatni a 2. számú melléklet alapján.
- I.2.8. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkeztéről - annak tudomására jutásától számított 8 napon belül - a Hivatalt értesíteni, amely alapján az Engedélyes a kötelezettségeinek nem képes eleget tenni, vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, és azok megfelelő határidőn belül nem pótolhatók.

I.3. Az engedélyköteles tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása

- I.3.1. Az Engedélyes számára az elektromos gépjárművek töltési tevékenysége végzéséhez az Engedély 1. számú mellékletében felsorolt töltőberendezés elengedhetetlenül szükséges, a hatályos VET-nek és VET Vhr.-nek megfelelő berendezéssel az Engedélyesnek az Engedély érvényességi időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell.
- I.3.2. Az Engedélyes a folyamatos töltési tevékenység érdekében köteles valamilyeni, a tevékenység folytatásához szükséges eszközre, berendezésre vonatkozóan a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket megfelelő időben elvégezni, valamint a töltőberendezés üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételeket biztosítani.

I.4. Az Engedély módosítása, az Engedélyes adatszolgáltatási és információ- adási kötelezettsége

- I.4.1. A Hivatal az Engedélyt a VET, a VET Vhr. rendelkezései alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az Engedélyes írásbeli kérelmére, vagy hivatalból módosíthatja, így jogszabályváltozás esetén a jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében.
- I.4.2. Az Engedélyes az Engedély rendelkező részében feltüntetett adatokban bekövetkező változások esetén a bekövetkezést követő 30 napon belül köteles kérelmezni az Engedély módosítását.
- I.4.3. Az Engedélyes a töltőberendezések üzembe helyezését követő 30 napon belül köteles kérelmezni az Engedély módosítását, amennyiben az Engedélyben foglalt számú töltőállomások vagy töltőberendezések számában bekövetkezett változás eléri az 50 %-ot, de a változás legalább 20 darab töltőállomást vagy 50 darab töltőberendezést érint.
- I.4.4. Az Engedélyes köteles - amennyiben az engedélykérelemhez megadott adatokhoz képest az I.4.3-ban foglalt kötelezettséget el nem érő változás történt - a Hivatalnak a változásról 30 napon belül adatszolgáltatást nyújtani.
- I.4.5. Az elektromos gépjárművek töltésének folyamatossága, biztonságának és előírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET, a VET Vhr. és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának érdekében, a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggő valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is -, jogosult ezekről másolatot és kivonatot készíteni, valamint egyedi felhívás alapján információt, adatot kérni.
- I.4.6. Az Engedélyes a VET, a VET Vhr. a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal határozatai, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és rendszeresen a Hivatal által előírt formában, csoportosításban és módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidőre információt, adatot szolgáltatni.
- I.4.7. Az Engedélyes által teljesített adatszolgáltatások nem mentesítik az Engedélyest a jogszabályokban előírt egyéb kötelezettségek teljesítése alól.

I.5. A villamos energia töltésenként történő hiteles mérése

A VET Vhr. 27. sz. melléklet 2. pontja szerint az Engedélyesnek folyamatosan gondoskodnia kell az elektromos gépjármű töltésére használt villamos energia töltésenként történő hiteles mérésének biztosításáról. A mérő hitelességét igazoló dokumentum másolatát a helyszínen kell tartani és a hitelesség időtartamát a felhasználók által jól láthatóan a töltőberendezésen fel kell tüntetni.

I.6. Az Engedélyes engedélyköteles tevékenysége egyes elemeinek más személy által történő végzése

Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, VET Vhr. és az alkalmazandó egyéb jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezéseivel összhangban végezzék. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

I.7. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenlő bánásmód elve

- I.7.1. Amennyiben az Engedélyes az elektromos gépjárművek töltésén kívül más villamosenergia-ipari engedélyköteles tevékenységet is folytat, akkor az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait Engedélyköteles tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a VET Vhr. 20. számú mellékletében megfogalmazott követelményeknek megfelelően belső számvitelében elkülönítetten könyvelni, illetve nyomon követhetővé tenni.
- I.7.2. A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes Engedélyköteles tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy:
- a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók részéről azonos, diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos bánásmódban részesüljenek;
 - b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók részéről csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá,
 - c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön, és ne részesülhessen előnyben.

I.8. Környezetvédelmi kötelezettségek betartása

Az Engedélyes a létesítés és működés során köteles fokozott figyelmet fordítani a környezetvédelmi kötelezettségeinek betartására.

I.9. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén

- I.9.1. Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, az Engedélyben, a Hivatal által kiadott más határozatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
- I.9.2. Az I.9.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.

I.10. Az Engedély visszavonása

A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben vagy az Engedélyes kérelmére visszavonhatja.

I.11. Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb előírások betartása

- I.11.1. Az Engedélyes az Engedély érvényességi ideje alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül:
- a) a jelen Engedélyt;
 - b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait;
 - c) minden rá vonatkozó műszaki és biztonsági előírást;

I.12. Értesítési rendelkezések

I.12.1. Az Engedélyes értesítési címe:

Név: e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C
Telefon: +36 1 265 50 29
E-mail: info@e-mobi.hu

Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban erről a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

I.13. Díjak

*A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. számú melléklet B) 148. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (500 eFt) megfizette. A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.*

I.14. Mellékletek

A jelen Engedély mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét képezik:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. számú melléklet | A töltőállomások adatai |
| 2. számú melléklet | A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok |

II. Jogorvoslat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bírósághoz címezve a hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

III. Az Engedély időbeli hatálya és vegyes rendelkezések

- Jelen engedély a VET 90/B. § szerint határozatlan időre szól.
- A Hivatal intézkedik a határozat Hivatal honlapján történő közzétételéről.
- Az Engedélyes a VET 161. § (3) bekezdésben meghatározott mértékű felügyeleti díjat köteles e határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig a Hivatal részére - a Díjrendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában előírtak figyelembevételével – megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2017. szeptember 11-én érkezett beadványában [VFEO-2017/3885-1] elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz. A kérelmét 2017. szeptember 12-én érkezett beadványában [VFEO-2017/3885-2] módosította. A Hivatal a kérelmet megvizsgálta és 2017. október 10-én hiánypótlásra szólította fel az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot [2017/3/3885]. A társaság a hiánypótlásnak eleget tett, a hiánypótlásban előírt dokumentumokkal 2017. december 5-én érkezett beadványában [VFEO-2017/3885-5] kiegészítette a kérelmét.

A Hivatal a kiegészített kérelmet és annak alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a VET 74. § (1) bekezdés k) pontjában, 75. § (1) bekezdésében, valamint a VET 90/B. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az Engedélyes év közben kapott elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedélyt, ezért a Hivatal a rendelkező rész III. c) pontjában kötelezte az Engedélyest a felügyeleti díj időarányos, 2017. tárgyévre vonatkozó, egyösszegű befizetésére.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján, valamint az ltv. 29. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: **Pp.**) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal a VET 168. § (9) bekezdése és a VET Vhr. 118. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2017. december

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős
elnökhelyettes

Kapják:

Engedélyes

1 példány

MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

1 példány

MEKH Irattár

1 példány

MEKH Gazdasági Főosztály

1 példány

Másolatban kapják:

MEKH Elemzési és Statisztikai Főosztály

1 példány

1. számú melléklet

az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elektromos gépjármű
töltési Engedélyéhez

A töltőállomások adatai

sor- szám	Töltőberendezés (ek) telepítésének helye								Töltőberendezés (ek)				Csatlakozási teljesítmény
	Cím					Hrsz.	GPS		száma db	típusa	teljesítménye	csatlakozói	
1	Budapest	I.	Batthyány	utca	51-57	13963	47.506739	19.027901	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
2	Budapest	I.	Döbrentei	tér	9-16.	6229/2	47.488979	19.048290	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
3	Budapest	I.	Szilágyi Dezső	tér		14433	47.504178	19.038829	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
4	Budapest	I.	Gyorskocsi	utca		13883/3	47.506978	19.037055	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdEMO)	3x32A
5	Budapest	I.	Naphegy	utca	63	5866	47.492169	19.036997	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
6	Budapest	I.	Gellérthegy	utca		7223	47.494496	19.035398	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdEMO)	3x32A
7	Budapest	I.	Kuny Domokos	utca	17-19.	7573	47.495718	19.026507	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

8	Budapest	I.	Csalogány	utca		13918/5	47.5075576	19.0334889	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
9	Budapest	I.	Krisztina	krt.	99.	6172	47.49507	19.03531	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
10	Budapest	I.	Krisztina	krt.	39/b	7071/10	47.499780	19.026817	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
11	Budapest	I.	Széna	tér	1.	13145	47.50777	19.02708	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
12	Budapest	I.	Szent Gellért	rkp.	16.	6229/9	47.489270	19.048227	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
13	Budapest	I.	Alkotás	út	2.	7678/3	47.498726	19.024383	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
14	Budapest	I.	Markovits Iván	utca	1.	14130	47.505818	19.037877	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
15	Budapest	II.	Mechwart	tér		13293	47.511549	19.031468	1	DBT-CEV 50kW DC	50kW DC	EN62196-2 Type 2 EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	72 kVA
16	Budapest	II.	Marczibányi	tér		12723	47.513603	19.020440	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
17	Budapest	II.	Csatárka	utca	49.	15599/3	47.530077	19.009047	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
18	Budapest	II.	Árpád fejedelem (Komjádi uszoda)	útja	12.	14478/4	47.519558	19.037790	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
19	Budapest	II.	Fény (Auguszt cukrászda)	utca	8-10.	13181	47.508961	19.024260	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
20	Budapest	II.	Gábor Áron (Ró- zsakert Bevásár- lóközpont)	utca	74-76	12591	47.522225	19.014800	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

21	Budapest	II.	Frankel Leó (új egészségügyi központ)	út	53..	14561	47.521969	19.037186	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
22	Budapest	II.	Kelemen László (Pasaréti tér)	utca		11617	47.523364	18.992884	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
23	Budapest	II.	Bánffy György emlékpark	park		53092	47.544835	18.964313	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
24	Budapest	II.	Szabadság-Községház utca torkolat	utca	22-26	54554	47.561074	18.960337	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
25	Budapest	II.	Frankel Leó (Lukács Fürdő)	út	27.	14486	47.517365	19.036466	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVs G105 (CHAdeMO)	3x32A
26	Budapest	II.	Szilágyi Erzsébet	fasor	121.	11636/3	47.51624	18.99936	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
27	Budapest	II.	Bem József	tér		13506	47.511854	19.038692	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
28	Budapest	II.	Fő	utca	82-86.	14472	47.51071	19.03827	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
29	Budapest	II.	Pünkösdfürdő	utca	3.	63622	47.594345	19.067432	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
30	Budapest	III.	Mátyás király	út	27.	60116/2	47.585633	19.048629	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
31	Budapest	III.	Ágoston	utca	4.	16918/22	47.545977	19.031736	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
32	Budapest	III.	Kiskorona	utca	16.	17806	47.538673	19.042742	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVs G105 (CHAdeMO)	3x32A

33	Budapest	III.	Bécsi	út	126.	16212/5	47.537698	19.031982	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
34	Budapest	III.	Zsirai Miklós	utca	15.	62321/152	47.600538	19.047476	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
35	Budapest	III.	Kerék	utca	36.	18443/1	47.548900	19.042514	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
36	Budapest	III.	Kubik (Opel Maxabo)	utca		20266/1	47.561463	19.022306	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
37	Budapest	III.	Szőlő	utca		17585	47.533413	19.038160	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
38	Budapest	III.	Törzs	utca	2	16998/16	47.543029	19.036586	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
39	Budapest	III.	Bálint György	utca	19	65552/68	47.600103	19.063574	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
40	Budapest	III.	Lajos utca 91	utca	91	14656	47.53212	19.04032	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
41	Budapest	III.	Flórián tér	tér		17090	47.54241	19.03789	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
42	Budapest	III.	Bogdáni út 4	út	4	18443/1	47.54971	19.04232	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
43	Budapest	IV.	Óceán-árok	utca		76554/12	47.581640	19.105480	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
44	Budapest	IV.	Király	utca	9	71422/79	47.562243	19.092474	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
45	Budapest	IV.	Mádi Lajos	utca	3	72211	47.563324	19.090183	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
46	Budapest	IV.	Óradna	utca	2/a	76512/495	47.593848	19.106518	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

47	Budapest	V.	Széchenyi rkp. (Balatoni út)	rkp.		24897/2	47.51164	19.04636	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
48	Budapest	V.	Jane Haining	rkp.	8.	24316/2	47.494746	19.048598	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
49	Budapest	V.	Molnár	utca	53.	23928	47.487343	19.056720	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
50	Budapest	V.	Szent István	tér	13-15.	24553	47.501271	19.053816	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
51	Budapest	V.	Erzsébet	tér	6.	24456/1	47.497801	19.051678	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
52	Budapest	V.	Városház	utca	11.	24356	47.495092	19.054528	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
53	Budapest	V.	Vértanúk	tere		24834/1	47.505794	19.048393	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
54	Budapest	V.	Honvéd	tér		24973/2	47.510020	19.051314	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
55	Budapest	V.	Szabadság	tér	8.	24747/2	47.503281	19.052325	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
56	Budapest	V.	Városház park (Gerlőczy utca)	park		24283/1	47.49625	19.05719	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
57	Budapest	V.	Vigadó	tér		24428	47.49594	19.04911	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
58	Budapest	V.	Nádor	utca	34.	24713	47.50488	19.0481	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
59	Budapest	V.	Honvéd	utca	29.	24971/2	47.512	19.05065	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
60	Budapest	V.	Március 15.	tér		23859	47.49168	19.05209	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

61	Budapest	V.	Bajcsy-Zsilinszky	út	60.	24833/2	47.50608	19.05484	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
62	Budapest	V.	Fővám	tér	1.	23928	47.48723	19.05652	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
63	Budapest	V.	Múzeum krt.	krt.		24223	47.49026	19.06162	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
64	Budapest	V.	Széchenyi	tér	1.	24499	47.50079	19.04685	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
65	Budapest	V.	Bajcsy-Zsilinszky	út	42-46	24833/2	47.50466	19.05486	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
66	Budapest	V.	Podmaniczky Frigyes	tér	5-6	24775	47.50263	19.05446	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
67	Budapest	V.	Deák Ferenc	tér		24447/3	47.49782	19.05413	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
68	Budapest	V.	Károly	krt.	22.	24225	47.49596	19.05811	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
69	Budapest	VI.	Hajós	utca	4-10.	29195	47.502740	19.058898	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
70	Budapest	VI.	Podmaniczky	utca	109- 111.	28227/1	47.516953	19.072297	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
71	Budapest	VI.	Kodály	kö- rön d		29588	47.509826	19.070663	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
72	Budapest	VI.	Városligeti	fa- sor	16	29591	47.508856	19.075212	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
73	Budapest	VI.	Teréz	krt.	24.	28871	47.506267	19.061771	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

74	Budapest	VI.	Andrássy	út	130.	29633/2	47.514148	19.076343	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
75	Budapest	VI.	Szondi	utca	51.	28243	47.512204	19.067346	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
76	Budapest	VI.	Podmaniczky	utca	43.	28227/1	47.51065	19.0611935	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
77	Budapest	VII.	Dózsa György	út	18-22.	32849/3	47.503200	19.089617	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
78	Budapest	VII.	István	utca	4.	33136	47.503295	19.078219	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
79	Budapest	VII.	Dob	utca	90.	33917	47.503771	19.071054	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
80	Budapest	VIII.	Horváth Mihály	tér	14.	35238/3	47.490188	19.075794	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
81	Budapest	VIII.	Mária	utca	33-35.	36772	47.489093	19.068583	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
82	Budapest	VIII.	Szigony	utca	43.	36180	47.483523	19.079733	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
83	Budapest	VIII.	Batsányi	utca		38720	47.479530	19.093715	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
84	Budapest	VIII.	Déri Miksa	utca	4.	34941	47.492789	19.074029	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
85	Budapest	VIII.	Stróbl Alajos	utca	22.	38875	47.497998	19.108430	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
86	Budapest	VIII.	Kálvária	tér	8.	35865/3	47.488306	19.086631	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
87	Budapest	VIII.	II. János Pál pápa	tér		34705	47.49608	19.08052	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

88	Budapest	VIII.	Baross	utca		36745/2	47.48905	19.06632	1	DBT-CEV 50kW DC	50kW DC	EN62196-2 Type 2 EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	72 kVA
89	Budapest	VIII.	Rigó	utca		38228/2	47.48972	19.07298	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
90	Budapest	IX.	Lechner Ödön	fa- sor	6.	38017/23	47.471991	19.072204	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
91	Budapest	X.	Gyakorló	köz	7.	39210/38	47.503024	19.141785	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
92	Budapest	X.	Szárnyas	utca	14.	38315/77	47.468864	19.120455	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
93	Budapest	X.	Szent László	tér	1-4.	39121	47.486845	19.130890	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
94	Budapest	X.	Maláta	köz	6.	41350/2	47.491125	19.139516	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
95	Budapest	X.	Kismartoni	utca	3.	38440/27	47.483378	19.116884	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
96	Budapest	XI.	Tétényi út 12-16.	út	12-16	3511	47.468710	19.033985	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
97	Budapest	XI.	Nagyszében tér 4.	tér	4	1918	47.466156	19.005408	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
98	Budapest	XI.	Fehérvári út 88.	út	88	3846	47.462613	19.042956	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
99	Budapest	XI.	Etele út 55.	út	55	3261	47.463963	19.031676	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A

100	Budapest	XI.	Bartók Béla út 2.	út	2	5497	47.482936	19.053099	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
101	Budapest	XI.	Fehérvári	út	171	3794/1	47.454835	19.039350	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
102	Budapest	XI.	Bogdánffy	utca	10	4106/1	47.47435	19.05662	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
103	Budapest	XI.	Műegyetem	rkp.	5.	4108/2	47.480633	19.057413	1	DBT-CEV 50kW DC	50kW DC	EN62196-2 Type 2 EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	72 kVA
104	Budapest	XI.	Villányi út 27.	út	27.	4760	47.47861	19.04177	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
105	Budapest	XI.	Fehérvári út	út	7.	4325/2	47.476373	19.047270	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
106	Budapest	XII.	Szépkilátás	utca	2.	9578	47.497358	18.989927	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
107	Budapest	XII.	Németvölgyi	út	128.	8279	47.484312	19.006005	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
108	Budapest	XII.	Kiss János altá- bornagy	utca	49.	7771	47.492133	19.016861	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
109	Budapest	XII.	Kékgolyó	utca	7.	7019	47.500715	19.022705	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
110	Budapest	XII.	Apor Vilmos	tér		8223/2	47.490721	19.014446	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
111	Budapest	XII.	Csörsz	utca	18.	7910	47.490477	19.018556	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
112	Budapest	XII.	Maros	utca	30.	6835/17	47.505498	19.020985	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

113	Budapest	XII.	Győri út 26	út	26	7931/1	47.48982	19.02552	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
114	Budapest	XII.	Kútvölgyi út 4	út	4	10733/8	47.51133	19.0056	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
115	Budapest	XII.	Ötvös	út	60.	9123	47.503362	18.965595	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
116	Budapest	XIII.	Soó Rezső	sé- tány		23800/4	47.527684	19.047341	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
117	Budapest	XIII.	Népfürdő	utca	33.	25825/13	47.536573	19.060991	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
118	Budapest	XIII.	Szent István	krt.	14.	25096	47.512270	19.051345	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
119	Budapest	XIII.	Teve	utca	1.	27813	47.532033	19.069470	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
120	Budapest	XIII.	Flesh Ármin	köz		26085/214	47.548468	19.073921	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
121	Budapest	XIII.	József Attila	tér	5.	26085/88	47.546489	19.083738	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
122	Budapest	XIII.	Frangepán	utca	53.	26261	47.534084	19.080766	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
123	Budapest	XIII.	Bessenyei	utca	6.	25560	47.522466	19.056762	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
124	Budapest	XIII.	Szent István	park	12-13.	25255/1	47.517881	19.051350	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
125	Budapest	XIII.	Jászai Mari	tér	7.	25122/7	47.51395	19.04704	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
126	Budapest	XIII.	Váci	út	193	26004/47	47.55797	19.0775	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
127	Budapest	XIII.	Váci	út	48	25392/3	47.51854	19.06083	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

128	Budapest	XIII.	Margitsziget	par- koló		23800/1	47.53564	19.05313	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
129	Budapest	XIV.	Stefánia	út	81.	32700/1	47.50746	19.09611	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
130	Budapest	XIV.	Pétevárad	utca		31692/17	47.51911	19.10982	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
131	Budapest	XIV.	Lőcsei	út	40.	31262/4	47.52042	19.11409	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
132	Budapest	XIV.	NAV - Gvadányi	utca	69.	39651/4	47.51541	19.14483	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
133	Budapest	XIV.	Uzsoki	utca		31522	47.51972	19.10358	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
134	Budapest	XIV.	Rózsavölgyi	utca		31263	47.51954	19.11579	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
135	Budapest	XIV.	Kassai	tér		29977/19	47.52448	19.09711	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
136	Budapest	XIV.	Vezér	utca		39488/5	47.50972	19.14308	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
137	Budapest	XIV.	Őrs vezér (Kán- torné sétány)	tere		39221/88	47.50602	19.13984	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
138	Budapest	XIV.	Pillangó	park		31911/19	47.50411	19.12202	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
139	Budapest	XV.	Bácska	utca	4.	87684	47.563029	19.118022	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
140	Budapest	XV.	Zsókavár	utca	10.	91158/80	47.542045	19.142340	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
141	Budapest	XV.	Kontyfa	utca	1.	91158/184	47.546620	19.139012	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

155	Budapest	XVII.	Rákosligeti	hatá- tá- rút	4b.	103781	47.496499	19.232469	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
156	Budapest	XVII.	Hegyalatti	utca	2.	138218/18	47.469086	19.292842	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
157	Budapest	XVII.	Szent Imre	utca	62-64.	134006/8	47.491995	19.283714	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
158	Budapest	XVII.	Pesti	utca	113.	125392/5	47.481160	19.246422	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
159	Budapest	XVII.	Borsó	utca	54.	121047/15	47.479468	19.234269	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
160	Budapest	XVII.	Banyapark	utca	24.	124271	47.469790	19.244784	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
161	Budapest	XVIII.	Thököly	út	3.	155447/19	47.443617	19.181269	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
162	Budapest	XVIII.	Nemes	utca	16.	140694	47.405882	19.189064	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
163	Budapest	XVIII.	Margó Tivadar (Bókay kert bejá- rat)	utca		150255	47.433947	19.176862	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
164	Budapest	XVIII.	Balassa Bálint	utca	2-10.	15447/3	47.442180	19.185409	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
165	Budapest	XVIII.	Balassa Bálint	utca	2-10.	15447	47.441395	19.184625	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
166	Budapest	XVIII.	Nefelejcs	utca	89.	155056	47.447269	19.190456	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

167	Budapest	XVIII.	Gulner Gyula	utca	3.	155609	47.439578	19.189107	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
168	Budapest	XVIII.	Nagyenyed	utca	1-5	147984	47.432634	19.206806	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
169	Budapest	XVIII.	Nagybánya (Feri-hegy vasútállomás)	utca		159933	47.437394	19.223043	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
170	Budapest	XVIII.	Pestszentimrei Sportkastély parkoló			140482/2	47.409895	19.192071	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
171	Budapest	XVIII.	Igaz	utca	1.	150259/36	47.433720	19.170432	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
172	Budapest	XVIII.	Építő	utca	10/c.	152173	47.446268	19.172219	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
173	Budapest	XVIII.	Üllői	út	749	147105	47.429381	19.217122	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
174	Budapest	XIX.	Vak Bottyán u. és Kosárfonó utca sarka			162242/7	47.461862,	19.146270	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
175	Budapest	XIX.	Pannónia	utca	2.	160117	47.463190	19.127000	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVs G105 (CHAdeMO)	3x32A
176	Budapest	XIX.	Batthány (Temp-lom tér 7.)	utca	42.	161994	47.452614	19.143254	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
177	Budapest	XIX.	Kossuth tér	tér		162242/7	47.459286	19.145324	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
178	Budapest	XIX.	Hungária	út	1.	160880	47.456150	19.137012	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVs G105 (CHAdeMO)	3x32A
179	Budapest	XIX.	Hofherr Albert	utca	42.	166909	47.437229	19.145064	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

			(zúzottköves)										
180	Budapest	XIX.	Corvin	kör- út	7-13.	161406/56	47.460840,	19.133137	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
181	Budapest	XIX.	Árpád	utca	7	164180	47.4533644	19.1494684	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
182	Budapest	XIX.	Vak Bottyán	utca	75/a-c	3830511	47.46423	19.14451	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
183	Budapest	XIX.	Határ	út		163202	47.465500	19.126787	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
184	Budapest	XX.	Topánka utca - Baross utca			170204/27	47.437162	19.097675	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
185	Budapest	XX.	Vörösmarty			171181	47.435987	19.103306	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
186	Budapest	XX.	Orsolya			180519/3	47.428612	19.127123	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
187	Budapest	XX.	Bíró Mihály			170204/44	47.439264	19.102542	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
188	Budapest	XXI.	Hollandi	út	8-12.	206125/2	47.412701	19.097450	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
189	Budapest	XXI.	Kossuth Lajos	utca	108.	208515	47.424605	19.070127	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
190	Budapest	XXI.	Csepel központ		189- 191.	210617	47.423888	19.068595	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
191	Budapest	XXI.	Vénusz	utca		200792/2	47.412943	19.062167	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC		3x63A
192	Budapest	XXI.	Dunadűlő	út		206882	47.424022	19.089181	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

193	Budapest	XXI.	II. Rákóczi Ferenc	út	78-82.	209625	47.433026	19.067953	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
194	Budapest	XXI.	Petz Ferenc			208581	47.423720	19.068438	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
195	Budapest	XXI.	Görgey Artúr	tér	8	208528	47.424103	19.069946	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
196	Budapest	XXII.	Városház	tér		223608	47.426416	19.040958	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
197	Budapest	XXII.	Mihalik Sándor	utca		223569	47.427551	19.039455	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
198	Budapest	XXII.	Anna	utca		220579/1	47.432410	19.036585	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
199	Budapest	XXII.	Promontor	utca	89.	224213	47.421350	19.029400	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
200	Budapest	XXII.	Tűzliliom	utca	39	228882/2	47.406291	19.008672	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
201	Budapest	XXII.	Szentháromság (Nagytétényi)	utca		232588	47.392896	18.986331	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
202	Budapest	XXIII.	Pistahegyi	köz	1.	195271/17	47.414107	19.136318	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
203	Budapest	XXIII.	Hősök tere	tér	21-27	185613/1	47.4000621	19.1186684	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
204	Budapest	XXIII.	Grassalkovich	út	162.	186050	47.398543	19.114674	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
205	Agárd		Fürdő mellett			3021/54	47.195106	18.596197	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
206	Alsópáhok		Hévízi	út		37/1	46.775930	17.173907	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

207	Alsóörs	Vasút u	utca	3	865/19	46.985345	17.978871	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
208	Alsóörs	Marina kikötő			865/21	46.984910	17.977203	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
209	Badacsonytomaj	71-es út (kikötő parkoló)			2557/1	46.786716	17.505813	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
210	Balatonalmádi	Véghelyi Dezső	utca		1633	47.028492	18.021474	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
211	Balatonalmádi	Taksony	utca		1199/9	47.037703	18.020371	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
212	Balatonfenyves	Kölcsey	utca	1-3.	3658	46.712642	17.477206	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
213	Balatonfenyves	Kinizsi	utca	1-3	1230	46.712822	17.476102	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
214	Balatonföldvár	Budapest	utca		864/8	46.848938	17.879371	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
215	Balatonfüred	Malom	köz		2316	46.962721	17.875237	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
216	Balatonfüred	Deák Ferenc (Eszterházy strand)	utca		333/4	46.956331	17.899657	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
217	Balatonkenese	Táncsics Mihály	utca		736/1	47.035015	18.108381	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
218	Balatonlelle	Rákóczi	út	193	3416/13	46.791196	17.692015	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
219	Balatonszemes	Cinka Panna	utca		204	46.811428	17.770847	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

220	Bicske	Kossuth Lajos	utca		1582	47.492385	18.634275	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
221	Fertőd	Haydn	stny		151	47.618108	16.865039	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
222	Fertőrákos	Fő	utca	165	1029/1	47.715463	16.654734	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
223	Fonyód	Hunyadi János	utca		8176	46.748816	17.557471	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
224	Gárdony	Szabadság	utca		2442/1	47.206704	18.626750	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
225	Hévíz	Ady Endre	utca		1394	46.783114	17.190789	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
226	Hévíz	Zrínyi	utca	1	882	46.791188	17.185253	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
227	Keszthely	Skála	köz		453/4	46.768707	17.247343	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
228	Keszthely	Sopron	utca	2	2500/1	46.772724	17.241544	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
229	Keszthely	Lóczy Lajos (Yachtklub)	utca		3795/17	46.764968	17.265993	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
230	Mád	Rákóczi	út	71.	880	48.195406	21.279024	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
231	Révfülp	Iskola	utca		1116	46.827960	17.626469	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

232	Révfülöp	Halász	utca		1181	46.829679	17.638976	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
233	Siófok	Deák Ferenc	tér		7472	46.901183	18.017065	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
234	Siófok	Petőfi	stny	11	3021/54	46.906556	18.044586	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
235	Sopron	Tó	utca		4257/319	47.6927	16.5800	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
236	Szerencs	Tatay Zoltán	utca		1457/5	48.16052	21.20034	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
237	Szigliget	Soponyai	út		0157/16	46.7859385	17.443832	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
238	Szántód	Római	út	2.	864	46.858075	17.902021	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
239	Sárospatak	Comenius	utca		262	48.319726	21.565424	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
240	Sátoraljaújhely	Táncsics	tér	4.	2871/4	48.397502	21.654949	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
241	Tihany	Kossuth Lajos	utca		565	46.909922	17.884999	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
242	Tokaj	Bodrogkeresztúri	út		565/5	48.132514	21.404325	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
243	Tokaj	Csokonai	út		715	48.112535	21.412599	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
244	Bodrogkeresztúr	Derezsla pincé- szet / Kastély	köz		526	48.169416	21.360807	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

245	Velence	Tópart	utca		4413/6	47.228874	18.663354	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
246	Zalakaros	Díztér			206/40	46.55124	17.12413	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
247	Zamárdi	Városház	tér		2252/2	46.880196	17.944819	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
248	Békéscsaba	Posta	köz		3428/15	46.678623	21.097384	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
249	Békéscsaba	Szabó Dezső	utca		2932/8	46.676543	21.088310	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
250	Dunaújváros	Martinovics Ignác	út		451/76	46.974353	17.934951	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
251	Dunaújváros	Szabadság	út		730/320	46.965673	18.916517	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
252	Eger	Knézich Károly	utca	8.	5072/1	47.904887	20.375867	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
253	Érd	Béke	tér		22552/40	47.377066	18.921875	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
254	Érd	Felső	utca	43.	22905	47.372926	18.921013	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
255	Érd	Iparos	utca		3231/25	47.412288	18.884810	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
256	Érd	Petőfi Sándor	utca		15803	47.383347	18.905472	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A

257	Érd	Erkel Ferenc	utca		15252	47.382862	18.921602	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
258	Érd	Sport Aréna Velencei	út		18893/2	47.374099	18.904553	2	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
259	Érd	Sport Aréna Velencei	út		18893/3	47.374104	18.904606		evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
260	Hódmezővásárhely	Sportcsarnok			13136/37	46.414491	20.329285	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
261	Hódmezővásárhely	Uzoda parkoló			5240/9	46.409768	20.317293	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
262	Hódmezővásárhely	Virág utca / Földhivatal parko- ló			12780	46.416591	20.322470	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
263	Hódmezővásárhely	Stadion / Piac parkoló			12363/1	46.422344	20.331597	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
264	Kecskemét	Rákóczi	út		1240	46.909816	19.698089	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
265	Kecskemét	Deák Ferenc	tér		3339/2	46.906603	19.689232	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
266	Kecskemét	Horváth Cirill	tér		4037/2	46.910490	19.693884	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
267	Kecskemét	Akadémia	krt.		3822/2	46.916454	19.679790	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
268	Miskolc	Kandia	utca		2468/2	48.101775	20.783543	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

269	Miskolc	Palóczy László	utca		2553	48.105203	20.780602	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
270	Miskolc	Dayka Gábor	utca		21/2	48.104336	20.775651	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
271	Miskolc	Mindszent	tér		6942/31	48.099821	20.783543	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
272	Miskolc	Régiposta	utca		3602	48.104346	20.788227	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
273	Nagykanizsa	Erzsébet	tér		1/2	46.455649	16.988082	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
274	Nagykanizsa	Vásár	út		98	46.45567	16.98369	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
275	Nagykanizsa	Rozgonyi	út		1204	46.456682	16.993913	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
276	Salgótarján	Kassai	sor		1787/12	48.105935	19.806593	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
277	Sopron	Szív	utca		5680	47.677924	16.602357	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
278	Sopron	Vitnyédi	utca		519	47.6868	16.5862	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
279	Sopron	Kuruc	krt.	7	5680	47.679509	16.600871	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

280	Szeged	Népkert	sor		235	46.250013	20.164185	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
281	Szeged	Torontál	tér		1829	46.249086	20.157293	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
282	Szeged	Kossuth Lajos	sgt	47	12397	46.260069	20.140524	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
283	Szeged	Moszkvai	krt.	25.	3431	46.248463	20.137808	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
284	Szeged	Víztorony	tér		15459	46.270428	20.164512	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
285	Szeged	József Attila	sgt	122	15658	46.270489	20.157549	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
286	Szeged	Petőfi Sándor	sgt	83/a	24065	46.244528	20.133344	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
287	Szeged	Vízi Sport Egyesü- let Felső Tisza	part		10002	46.257649	20.175917	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
288	Székesfehérvár	Mátyás király	krt.		157/1	47.191247	18.407024	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
289	Székesfehérvár	Waththay Ferenc	utca		8777/1	47.193320	18.412056	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
290	Székesfehérvár	Fal	köz		453/2	47.190495	18.413971	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
291	Székesfehérvár	Gáz	utca		8688/21	47.191820	18.419825	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

292	Székesfehérvár	Mészöly Géza	utca		187/1	47.195696	18.402458	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
293	Székesfehérvár	Csíkvári	út		7074/4; 7075	47.174528	18.413766	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
294	Székesfehérvár	Dózsa György	út		6831	47.197399	18.409733	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
295	Szekszárd	Csokonai	utca	11-13	2563/5	46.347271	18.704256	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
296	Szekszárd	Dr. Szentgáli Gyula	utca	2	1877	46.346080	18.701830	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
297	Szombathely	Hollán Ernő	utca		6001/1, 6297/3	47.230271	16.616747	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
298	Tatabánya	Szent Borbála	tér		11204/36 11378/22	47.581684	17.399808	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
299	Tatabánya	Turul	utca		5737/11	47.578891	17.392918	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
300	Tatabánya	Jedlik Ányos	út		7731/16	47.584316	17.394783	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
301	Veszprém	Kopácsi József	utca		2393	47.097222	17.912361	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
302	Veszprém	Mindszenty József	utca		4083	47.093451	17.904861	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
303	Veszprém	Hoffer Ármin	sé- tány		6/9	47.092278	17.911472	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

304	Veszprém	Muskátli	utca	2 - 8	4725/4	47.090000	17.915944	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
305	Veszprém	Óváros	tér		245/1	47.096668	17.895374	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
306	Zalaegerszeg	Mindszenty József	tér		3620	46.845914	16.846113	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
307	Zalaegerszeg	Stadion	út		2953/4	46.845953	16.851207	1	evoDC-S22.2 E/J	22kW DC	EN62196-3 Combo 2(CCS) JEVS G105 (CHAdeMO)	3x32A
308	Zalaegerszeg	Ilosvai	út		15433	46.865783	16.823343	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
309	Hortobágy	Hunyadi	utca	2.	5/2	47.583031	21.150768	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
310	Gyula	Várkert	utca		2635	46.645028	21.284783	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
311	Karcag	Bajcsy Zsilinszky	utca		9/1	47.316689	20.924841	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
312	Hajdúszoboszló	Szent Erzsébet	utca		3029/2	47.454322	21.403122	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
313	Hajdúszoboszló	Huba	utca		1868	47.455038	21.391198	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
314	Mezőkövesd	Juharfa	utca		4156	47.810516	20.573882	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
315	Pápa	Fő	utca	2.	59/3	47.330794	17.466588	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

316	Tiszafüred	Fürdő	utca		1074	47.626017	20.751032	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
317	Füzesabony	Rákóczi Ferenc	út		2242	47.748888	20.417971	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
318	Tamási	Szabadság	utca		732/1	46.636416	18.281638	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
319	Szigetvár	Olay Lajos	utca	2.	316	46.048170	17.80039	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
320	Nagyatád	Zrínyi	utca		439	46.229512	17.364451	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
321	Csurgó	Petőfi	tér		715/3	46.252635	17.099961	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
322	Lenti	Táncsics	utca	2/A	925	46.764968	17.265993	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
323	Pannonhalma	Szabadság	tér		1012/445	47.549637	17.752601	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
324	Zirc	Rákóczi	tér		1045/4	47.262027	17.871440	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
325	Mór	Szent István	tér	10.	4	47.373929	18.211165	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
326	Kiskőrös	Petőfi Sándor	utca		3092/1	46.620181	19.283878	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
327	Kiskunhalas	Bethlen Gábor	tér			46.430434	19.481620	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
328	Sárvár	Várkerület	utca		2/1	47.253154	16.937704	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

329	Abádszalók	Arany János	utca		733/3	47.478252	20.591703	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
330	Vác	Csányi László	kör- út	52.	3381	47.779077	19.134146	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
331	Visegrád	Fő	utca	75	55	47.787453	18.970651	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
332	Csorna	Soproni	út	52	2002/1	47.612065	17.252608	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
333	Csorna	Eötvös József	utca	3	2336	47.610804	17.252212	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
334	Solymár	Tersztyánszky Ödön	utca		4060	47.597399	18.927835	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
335	Telki	Szajkó	utca	39	1461	47.542131	18.828426	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
336	Pilisvörösvár	Tűzoltó	utca	2	4271/1	47.615713	18.920230	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
337	Üröm	Coop áruház melletti parkoló			469/5	47.598848	19.012355	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
338	Üröm	Dózsa György (egészség ház)	utca		3152/3	47.590863	19.010326	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
339	Budakeszi	Fő	tér		1814/1 1817	47.512657	18.931344	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
340	Budakeszi	Dózsa György	tér		495/1	47.506928	18.921203	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A
341	Piliscsaba	Templom	tér	2	3/1	47.632110	18.825460	1	evoAC-S22.3 SS	2x22kW AC	EN62196-2 Type 2	3x63A

2. számú melléklet

az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elektromos gépjármű
töltési Engedélyéhez

A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok

A töltőberendezések üzembe helyezését követő 30 napon belül benyújtandó dokumen-
tumok, adatok felsorolása:

1. Jelen Engedély mellékleteiben szereplő adatok, amennyiben az engedély kia-
dása óta megváltoztak.
2. Az üzembe helyezett töltőberendezés műszaki adatlapja.
3. Üzembe helyezés dátuma, valamint az üzembe helyezési jegyzőkönyv másola-
ta elektronikus formában.